

Baulinie
Baufluchtlinie
REI90 und A2
Handlauf
16 St
18 / 27,8
TÜR 1
Terrasse
Betonplatten
10,00 m²
Sockel H=0,50m
Doppelstabgitterzaun H=1,50m
TÜR 1
Wo/Kü
Parkett
27,49 m²
TÜR 1
Technikraum
Parkett
5,24 m²
TÜR 1
AR
Parkett
1,87 m²
TÜR 1
Vorraum
Parkett
6,72 m²
TÜR 1
WC
FSZ
1,58 m²
Tür 1
Garten
26,11 m²
FPH 0
FPH 130
LB90
LH210
H=210
Beton
SW-Schacht DM150
Schachtabdeckung
Tagwasserdicht
> 3 %
Gehsteigauf- und -überfahrt

A
A
Handlauf
16 St
18 | 27,9
TÜR 1
Zimmer
Parkett
10,59 m²
TÜR 1
Vorraum
Parkett
6,22 m²
TÜR 1
Zimmer
Parkett
12,16 m²
TÜR 1
Zimmer
Parkett
10,91 m²
TÜR 1
Bad/WC
FSZ
5,80 m²
FPH 85
FPH 85
FPH 85
FPH 85
160
134
180
134
180
134
80
134
180
134
80
200
80
200
80
200
80
200
188
119
217
257⁵
84
39⁵
30⁷⁵
26⁸
43⁵
47⁴⁵
39⁵
44⁵
84
39⁵
86⁶
1 62


A
722
1
1
Handlauf
TÜR 1
Bad/WC
FSZ
1,88 m²
80
200
PH 123
134
140
TÜR 1
Zimmer
Parkett
11,92 m²
TÜR 1
Vorraum
Parkett
2,99 m²
80
200
80
200
80
TÜR 1
Zimmer
Parkett
13,89 m²
190
222
FPH 11
TÜR 1
Terrasse
Betonplatten
9,45 m²
AS=100cm
FPH 85
180
134
782
395
350
134
313
352
218
252
471